



# JUNG




## AS 500 – antibacterias

La serie AS 500 antibacterias tiene el mismo diseño que la AS 500, pero está hecha con un material Duroplast que tiene un tratamiento especial para eliminar bacterias y virus, evitando su propagación. Se trata de una serie muy adecuada para instalaciones con altas exigencias higiénicas.

**Dimensiones de los marcos**  
para montaje horizontal  
y vertical

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| simple    | 80,5 mm x 80,5 mm  |
| doble     | 151,5 mm x 80,5 mm |
| triple    | 222,5 mm x 80,5 mm |
| cuádruple | 293,5 mm x 80,5 mm |
| quíntuple | 364,5 mm x 80,5 mm |



**Material** Duroplast

**Protección**

IP 20/IP 21

IP 44 – con junta  
estanca 551 WU











**Colores**

blanco marfil RAL 1013

blanco alpino RAL 9010

## AS 500 antibacterias

■ Alcanza IP 44 (Ver pág. 2/3).  
Información técnica en página 139

|                                                                                     | Referencia                                                                               | P.V.P. / PG    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | <b>Mecanismo interruptor 10 AX/250 V</b>                                                 |                |
| Interruptor unipolar                                                                | 501 U                                                                                    | 4,14 01        |
| Interruptor bipolar                                                                 | 502 U                                                                                    | 7,36 01        |
| Conmutador                                                                          | 506 U                                                                                    | 4,90 01        |
| Cruce                                                                               | 507 U                                                                                    | 9,58 01        |
|    | <b>Mecanismo interruptor de control 10 AX/250 V</b><br>con lamparita de neón 90 incluida |                |
| Conmutador                                                                          | 506 KOU                                                                                  | 12,51 01       |
| Bipolar                                                                             | 502 KOU                                                                                  | 12,88 01       |
|    | <b>Mecanismo pulsador 10 AX/250 V</b>                                                    |                |
| Unipolar                                                                            | 531 U                                                                                    | 4,43 01        |
| Conmutador unipolar                                                                 | 533 U                                                                                    | 6,55 01        |
| Conmutador bipolar                                                                  | 533-2 U                                                                                  | 16,10 01       |
| Unipolar con contacto de indicación                                                 | 534 U                                                                                    | 9,38 01        |
|    | <b>Lamparita neón para mecanismo simple</b><br>230 V, 1,1 mA                             | 90 3,13 01     |
|   | <b>Junta estanca</b><br>para alcanzar IP 44                                              | 551 WU 1,10 01 |
|   | <b>Tecla para mecanismos simples</b><br>placa compacta con marco incorporado             |                |
| blanco marfil                                                                       | ■ ABAS 590                                                                               | 4,30 01        |
| blanco alpino                                                                       | ■ ABAS 590 WW                                                                            | 4,30 01        |
|  | <b>Tecla para mecanismos simples</b><br>placa central sin marco                          |                |
| blanco marfil                                                                       | ■ ABAS 591                                                                               | 2,47 01        |
| blanco alpino                                                                       | ■ ABAS 591 WW                                                                            | 2,47 01        |
|  | <b>Tecla con visor para mecanismos simples</b><br>placa compacta con marco incorporado   |                |
| blanco marfil                                                                       | ■ ABAS 590 KO5                                                                           | 5,12 01        |
| blanco alpino                                                                       | ■ ABAS 590 KO5 WW                                                                        | 5,12 01        |
|  | <b>Tecla con visor para mecanismos simples</b><br>placa central sin marco                |                |
| blanco marfil                                                                       | ■ ABAS 591 KO5                                                                           | 3,29 01        |
| blanco alpino                                                                       | ■ ABAS 591 KO5 WW                                                                        | 3,29 01        |
|  | <b>Teclas</b><br>con visor y símbolo                                                     |                |
| blanco marfil                                                                       |                                                                                          |                |
| Símbolo luz                                                                         | ■ ABAS 591 KO5L                                                                          | 4,12 01        |
| Símbolo campana                                                                     | ■ ABAS 591 KO5K                                                                          | 4,12 01        |
| Símbolo puerta                                                                      | ■ ABAS 591 KO5T                                                                          | 4,12 01        |
| blanco alpino                                                                       |                                                                                          |                |
| Símbolo luz                                                                         | ■ ABAS 591 KO5L WW                                                                       | 4,12 01        |
| Símbolo campana                                                                     | ■ ABAS 591 KO5K WW                                                                       | 4,12 01        |
| Símbolo puerta                                                                      | ■ ABAS 591 KO5T WW                                                                       | 4,12 01        |







## AS 500 antibacterias

■ Alcanza IP 44 (Ver pág. 2/3).  
Información técnica en página 139

|                                                                                     | Referencia                                                                                         | P.V.P. / PG       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <b>Tecla para mecanismos simples,</b><br>con símbolo                                               |                   |
| blanco marfil                                                                       |                                                                                                    |                   |
| Símbolo luz                                                                         | ■ ABAS 591 L                                                                                       | 3,29 01           |
| Símbolo campana                                                                     | ■ ABAS 591 K                                                                                       | 3,29 01           |
| Símbolo puerta                                                                      | ■ ABAS 591 T                                                                                       | 3,29 01           |
| blanco alpino                                                                       |                                                                                                    |                   |
| Símbolo luz                                                                         | ■ ABAS 591 L WW                                                                                    | 3,29 01           |
| Símbolo campana                                                                     | ■ ABAS 591 K WW                                                                                    | 3,29 01           |
| Símbolo puerta                                                                      | ■ ABAS 591 T WW                                                                                    | 3,29 01           |
|    | <b>Tecla sencilla</b><br>con símbolo saliente<br>y con visor                                       |                   |
| blanco alpino                                                                       |                                                                                                    |                   |
| Símbolo luz                                                                         | ■ ABAS 591 L1KO5 WW                                                                                | 6,50 01           |
| Símbolo campana                                                                     | ■ ABAS 591 K1KO5 WW                                                                                | 6,50 01           |
| Símbolo puerta                                                                      | ■ ABAS 591 T1KO5 WW                                                                                | 6,50 01           |
|   | <b>Mecanismo interruptor doble 10 AX/250V</b>                                                      |                   |
| Doble interruptor                                                                   | 505 U                                                                                              | 6,34 01           |
| Doble conmutador                                                                    | 509 U                                                                                              | 11,20 01          |
| Doble interruptor con lámparas independientes                                       | 505 U5                                                                                             | 13,50 01          |
|  | <b>Mecanismo pulsador doble 10 AX/250 V</b>                                                        |                   |
| Unipolar                                                                            | 535 U                                                                                              | 10,22 01          |
| Conmutador                                                                          | 539 U                                                                                              | 16,09 01          |
| Unipolar con iluminación de orientación                                             | 535 U5                                                                                             | 14,47 01          |
|  | <b>Lamparita neón para mecanismo doble con iluminación</b><br>230 V, 0,8 mA                        | 94 3,75 01        |
|  | <b>Tecla para mecanismos dobles</b><br>placa compacta con marco incorporado                        |                   |
| blanco marfil                                                                       | ■ ABAS 590-5                                                                                       | 6,33 01           |
| blanco alpino                                                                       | ■ ABAS 590-5 WW                                                                                    | 6,33 01           |
|  | <b>Tecla para mecanismos dobles</b><br>placa central sin marco                                     |                   |
| blanco marfil                                                                       | ■ ABAS 591-5                                                                                       | 4,47 01           |
| blanco alpino                                                                       | ■ ABAS 591-5 WW                                                                                    | 4,47 01           |
|  | <b>Mecanismo doble interruptor de control</b><br>10 AX/250 V<br>con 2 lamparitas<br>independientes | 505 KOU5 15,08 01 |
|  | <b>Tecla con visor</b><br>placa compacta con marco incorporado                                     |                   |
| blanco marfil                                                                       | ■ ABAS 590-5 KO5                                                                                   | 7,97 01           |
| blanco alpino                                                                       | ■ ABAS 590-5 KO5 WW                                                                                | 7,97 01           |
|  | <b>Tecla con visor</b><br>placa central sin marco                                                  |                   |
| blanco marfil                                                                       | ■ ABAS 591-5 KO5                                                                                   | 6,13 01           |
| blanco alpino                                                                       | ■ ABAS 591-5 KO5 WW                                                                                | 6,13 01           |








## AS 500 antibacterias

■ Alcanza IP 44 (Ver pág. 2/3).  
Información técnica en página 139

|                                                                                     | Referencia                                                                                              | P.V.P. / PG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <b>Mecanismo para persianas 10 AX/250 V</b>                                                             |             |
|                                                                                     | Interrupción unipolar 509 VU                                                                            | 12,86 01    |
|                                                                                     | Pulsador unipolar 539 VU                                                                                | 13,43 01    |
|    | <b>Tecla para interruptor y pulsador de persianas, con símbolo placa compacta con marco incorporado</b> |             |
|                                                                                     | blanco marfil ■ ABAS 590-5 P                                                                            | 7,97 01     |
|                                                                                     | blanco alpino ■ ABAS 590-5 P WW                                                                         | 7,97 01     |
|    | <b>Tecla para interruptor y pulsador de persianas, con símbolo placa central sin marco</b>              |             |
|                                                                                     | blanco marfil ■ ABAS 591-5 P                                                                            | 6,13 01     |
|                                                                                     | blanco alpino ■ ABAS 591-5 P WW                                                                         | 6,13 01     |
|    | <b>Base de enchufe SCHUKO 16 A/250 V SIN CAZOLETA</b>                                                   |             |
|                                                                                     | Conexión por tornillos 521 EINS                                                                         | 3,30 01     |
|                                                                                     | Conexión automática 520 EINS                                                                            | 3,40 01     |
|   | <b>Cazoleta para bases de enchufe 521 EINS y 520 EINS placa compacta con marco incorporado</b>          |             |
|                                                                                     | blanco marfil ABAS 520 PL                                                                               | 2,22 01     |
|                                                                                     | blanco alpino ABAS 520 PL WW                                                                            | 2,22 01     |
|                                                                                     | <b>placa central sin marco</b>                                                                          |             |
|                                                                                     | blanco marfil ABA 520 PL                                                                                | 2,02 01     |
|                                                                                     | blanco alpino ABA 520 PL WW                                                                             | 2,02 01     |
|  | <b>Cazoleta para bases de enchufe con protección para niños placa compacta con marco incorporado</b>    |             |
|                                                                                     | blanco marfil ABAS 520 KI PL                                                                            | 5,98 01     |
|                                                                                     | blanco alpino ABAS 520 KI WW PL                                                                         | 5,98 01     |
|                                                                                     | <b>placa central sin marco</b>                                                                          |             |
|                                                                                     | blanco marfil ABA 520 KI PL                                                                             | 5,30 01     |
|                                                                                     | blanco alpino ABA 520 KI WW PL                                                                          | 5,30 01     |

## AS 500 antibacterias

■ Alcanza IP 44 (Ver pág. 2/3).  
Información técnica en página 139

|                                                                                      | Referencia                                                      | P.V.P. / PG |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|     | <b>Placa compacta con botón de mando para dimmer giratorio</b>  |             |
|                                                                                      | blanco marfil ■ ABAS 540                                        | 6,06 01     |
|                                                                                      | blanco alpino ■ ABAS 540 WW                                     | 6,06 01     |
|     | <b>Placa central con botón de mando para dimmer giratorio</b>   |             |
|                                                                                      | blanco marfil ■ ABA 540                                         | 6,06 01     |
|                                                                                      | blanco alpino ■ ABA 540 WW                                      | 6,06 01     |
|     | <b>Tecla sensora para dimmer sensor</b>                         |             |
|                                                                                      | blanco marfil ■ ABAS 1561.07                                    | 13,42 04    |
|                                                                                      | blanco alpino ■ ABAS 1561.07 WW                                 | 13,42 04    |
|     | <b>Tecla persiana simple para mecanismos 232 ME y 224 ME</b>    |             |
|                                                                                      | blanco marfil ■ ABAS 5232                                       | 54,47 04    |
|                                                                                      | blanco alpino ■ ABAS 5232 WW                                    | 54,47 04    |
|    | <b>Marcos embellecedores para montaje vertical y horizontal</b> |             |
|                                                                                      | <b>blanco marfil</b>                                            |             |
|                                                                                      | simple ■ ABAS 581                                               | 1,84 01     |
|                                                                                      | doble ■ ABAS 582                                                | 3,14 01     |
|                                                                                      | triple ■ ABAS 583                                               | 5,25 01     |
|                                                                                      | cuádruple ■ ABAS 584                                            | 9,09 01     |
|                                                                                      | quíntuple ■ ABAS 585                                            | 14,97 01    |
|                                                                                      | <b>blanco alpino</b>                                            |             |
|                                                                                      | simple ■ ABAS 581 WW                                            | 1,84 01     |
|                                                                                      | doble ■ ABAS 582 WW                                             | 3,14 01     |
|                                                                                      | triple ■ ABAS 583 WW                                            | 5,25 01     |
|                                                                                      | cuádruple ■ ABAS 584 WW                                         | 9,09 01     |
|                                                                                      | quíntuple ■ ABAS 585 WW                                         | 14,97 01    |
|   |                                                                 |             |
|  |                                                                 |             |